



# Table of contents

<u>Tööriistakärud</u>	1
-----------------------	---

### K 10767

K 10767



### K 10768

K 10768



### K 10769

K 10769



### K 10771

K 10771



### Lennundusala tööriistakäru koos tööri...

**K 7649** See tööriistakäru on loodud koostöös lennunduse ja kosmosetööstuse inseneride ja mehaanikutega. Tööriistakäru sisaldab 233 tööriista, mis on spetsiaalselt välja valitud nii propeller- kui ka reaktiivlennukite, samuti helikopterite hoolduseks ja remondiks. Erilist tähelepanu on pööratud kõrgeima kvaliteediga täieliku tööriistavaliku pakkumisele, prioriteediks kasutuslihtsus ja töökeskkonna ühtlustamine.



### Magnetanum, nelinurkne



**K 195** Magnetanum väikestele detailidele, poltidele ja mutritele.



### Magnet anum, ümar



**K 192** Magnet anum väikestele detailidele, poltidele ja mutritele.



### Paberrulli hoidik

**K 10368** Stabiilne paberihooldik on mõeldud kinnitamiseks tööriistakärudele. Kruvitakse tugevalt käru mutrite külge.



### Pealiskapiga tööriistakär, kitsas

**K 11308** Tööriistakärul ja pealiskapil on kokku 10 sahtlit, millest igaüks on ruumi 3 standardsuuruses tööriistakomplektile. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad, tugevate 46 mm kuullaagritel juhikutega. Kahel sügavamal sahtlil on topeltsiinid. Kõigil sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma et sahtlid avaneksid. Pealiskapis on ruumi aerosoolidele ja muudele mahukatele esemetele. Nii kärul kui ka pe...



### Pealiskapiga tööriistakär, lai

**K 11306** Kärul ja pealiskapil on kokku 10 sahtlit, millest igaüks on ruumi 5 standardsuuruses tööriistakomplektile. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad, tugevate 46 mm kuullaagritel juhikutega. Kahel sügavamal sahtlil on topeltsiinid. Kõigil sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma et sahtlid avaneksid. Pealiskapis on ruumi aerosoolidele ja muudele mahukatele esemetele. Nii kärul kui ka pealiskapil...



### Pealiskapp, 3 sahtlit, hall

**K 10365** Pealiskapp, tugeva kahekordse seinaga teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega. Tööriistade raskuse mõjul kapi ümbermineku võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Komplekti kuuluvad tugev kummimatt tööpin...



### Pealiskapp, 3 sahtlit, roheline

**K 10363** Pealiskapp, tugeva kahekordse seinaga teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega. Tööriistade raskuse mõjul kapi ümbermineku võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Komplekti kuuluvad tugev kummimatt tööpin...



### Pealiskapp, 8 sahtlit, hall

**K 10366** Pealiskapp, tugeva kahekordse seinaga teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega. Tööriistade raskuse mõjul kapi ümbermineku võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Tugev kummimatt tööpinna ja õhemad mati...



### Pealiskapp, 8 sahtlit, roheline

**K 10362** Pealiskapp, tugeva kahekordse seinaga teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega. Tööriistade raskuse mõjul kapi ümbermineku võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Tugev kummimatt tööpinna ja õhemad ma...



### Riul tööriistakärudele

**K 10369** Kõrgete servadega riul. Suurepärane hoiupaik erinevatele pihustipurkidele jne. Kruvitakse tugevalt käru mutrite külge.



### Riulkäru, 3 riultasapinnaga

**K 6480** Kolme riultasapinnaga ja kõrgete külgeintega tugev käru. Suured, laagritel kummirattad, kaks ratast on varustatud piduritega. Riuli maksimaalne koormus: 50 kg.



### Töölaud tööriistakärudele

**K 10367** Kokkupandav töölaud on mõeldud tööriistakärudele kinnitamiseks. Maksimaalne koormus: 10 kg.



### Tööriistakäru, 5 sahtlit, hall

**K 10766** Tool trolley in sturdy double-wall steel construction. The drawers pull out fully and have sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the risk of the trolley tipping forward under the weight of the tools, only one drawer can be opened at a time. All drawers are locked with a central locking system. All drawers also have transport locking when closed, ensuring that the trolley can be moved without the drawers sliding out. Large, caster wheel...



### Tööriistakäru, 5 sahtlit, roheline

**K 10358** Tool trolley in sturdy double-wall steel construction. The drawers pull out fully and have sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the risk of the trolley tipping forward under the weight of the tools, only one drawer can be opened at a time. All drawers are locked with a central locking system. All drawers also have transport locking when closed, ensuring that the trolley can be moved without the drawers sliding out. Large, caster wheel...



### Tööriistakäru, 7 sahtliga, heleroheline

**K 10772** Tugeva konstruktsioonigaööriistakäru, mille igas nurgas on amortisaator. Täielikult väljatõmmatavad sahtlid, vastupidava kuullaagritel raamiga. Kõik sahtlid on ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...



### Tööriistakäru, 7 sahtliga, kollane

**K 10773** Tugeva konstruktsioonigaööriistakäru, mille igas nurgas on amortisaator. Täielikult väljatõmmatavad sahtlid, vastupidava kuullaagritel raamiga. Kõik sahtlid on ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...



### Tööriistakäru, 7 sahtliga, oranž

**K 10776** Tugeva konstruktsioonigaööriistakäru, mille igas nurgas on amortisaator. Täielikult väljatõmmatavad sahtlid, vastupidava kuullaagritel raamiga. Kõik sahtlid on ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...



### Tööriistakäru, 7 sahtliga, violett-punane

**K 10774** Tugeva konstruktsioonigaööriistakäru, mille igas nurgas on amortisaator. Täielikult väljatõmmatavad sahtlid, vastupidava kuullaagritel raamiga. Kõik sahtlid on ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...



### Tööriistakäru, 7 sahtlit, hall

**K 10360** Tool trolley in robust double-wall steel construction. The drawers pull out fully and have sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the risk of the trolley tipping forward under the weight of the tools, only one drawer can be opened at a time. All drawers are locked with a central locking system. All drawers also have transport locking when closed, ensuring that the cabinet can be moved without the drawers sliding out. Large, ball bearing ...



### **Tööriistakäru, 7 sahtlit, roheline**

**K 10359** Tool trolley in sturdy double-wall steel construction. The drawers pull out fully and have sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the risk of the trolley tipping forward under the weight of the tools, only one drawer can be opened at a time. All drawers are locked with a central locking system. All drawers also have transport locking when closed, ensuring that the trolley can be moved without the drawers sliding out. Large, caster wheels...

